

## > UNI-COVER > Carporte



## > UNI-COVER > Carporte



### UNI-COVER carporte er velegnede til:

- Andelsboligbyggeri
- Lejlighedskomplekser
- Boligforeninger
- Rækkehuse
- Virksomheder
- Villaer

Uni-cover carporte kan bygges sammen som moduler, således at der ikke optages mere plads end absolut nødvendigt.

Tagpladerne er kanalplader, dette sikrer at der ikke dannes kondens på undersiden af taget.

### Mål for enkelt carport:

|             |          |
|-------------|----------|
| Tag radius: | 11000 mm |
| Længde:     | 5434 mm  |
| Bredde:     | 3220 mm  |

### UNI-COVER carporte, rene linier:

Tagkonstruktion er udført i kanalplader, monteret med alu-skiner der både giver flot udseende, og maksimal holdbarhed.

Carporten er udført i galvaniseret stål, for minimal vedligeholdelse og lang levetid.

En UNI-COVER carport kan leveres i flere størrelser, f.eks. så den passer til en eller to personbiler. Højden kan ligeledes tilpasses så f.eks. campingvogn, båd eller varevogn kan overdækkes.

Alle UNI-COVER carporte fra HSM A/S leveres med integreret tagrende og skjulte nedløbsrør.

## > UNI-COVER > Carporte

### > Carporte 1-2-3 - du vælger selv!

1

Carporten leveres som samlesæt, med montagevejledning. Du sørger selv for at grave og støbe fundamentene fast, og du samler selv carporten.

2

Du sørger selv for at grave og støbe fundamentene fast, efter den støbeplan du får sammen med fundamentene.

Vi kommer med carporten når du er klar, og vi sørger for montagen af carporten, som vi rejser på de fundamenter du har klargjort i forvejen.

3

Du læner dig tilbage og slapper af, det eneste du skal sørge for, er at arbejdsområdet er ryddet, så klarer vi det hele, lige fra første spadestik til oprydningen bagefter.

Mål for dobbelt carport:

|             |          |
|-------------|----------|
| Tag radius: | 11000 mm |
| Længde:     | 5434 mm  |
| Bredde:     | 5180 mm  |

Standard søjlehøjde er 2008 mm



#### Specialopgaver:

f.eks. Sidebeklædning  
Redskabsrum  
Belysning  
Cykelholdere m.m.

Specialopgaver udføres efter tilbud i samråd med kunden.



## > Altaner og gelændere fra HSM

Rækværk og gelændere fremstilles, efter kundens ønske, f.eks. som her i kombination mellem stål og hærdet glas.

HSM A/S tilbyder desuden opmåling og montage, til fornuftige priser – ring og få et tilbud.



HSM A/S er leveringsdygtige i en bred vifte af produkter i galvaniseret stål, dette sikrer en stilren sammenhæng mellem f.eks. udemøbler, hegn, gelændere, altaner og carporte.



HSM A/S udfører også større opgaver f.eks. som denne altan fremstillet i kombination mellem galvaniseret stål og glas.