



Armaturer

	SIDE		SIDE
VORES PRODUKTSERIER	E2-E4	BUNDAFLØB	E25
Generelle oplysninger om vores produkter		ARMATUR TIL KØKKENVASK	
BADEKARSARMATUR		Coloric	E26
Termostatarmat	E5-E6	Nautic	E26-E27
Armat med et greb	E7	Nordic	E27
BRUSERARMATUR		ND 40	E28
Termostatarmat	E8-E11	Skandic	E28
Armat med et greb	E11-E13	SKYLLE- OG VASKERENDEARMATUR	E29
BRUSERSÆT/BRUSERANORDNINGER	E14-E19	ARMATUR TIL KØKKENVASK, TILBEHØR	E30
HÅNDVASKARMATUR		ARMATURER RH	
Coloric	E20	Håndvaskarmatur	E31
Nautic	E20-E21	Armat til køkkenvask	E32
Nordic	E22	Bruserarmatur	E33-E34
Skandic	E22-E23	UDENDØRSARMATUR/ TAPPEVENTILER	E35-E36
ELEKTRONISK HÅNDVASKARMATUR	E23	TILSLUTNINGSKOBLINGER/ ARMATURFÆSTE	E37-E38
BIDETARMATUR		RESERVEDELE ARMATURER	E40-E89
Nautic	E24		
Skandic	E24		



Disse mærker finder du på de følgende katalogsider ved de armaturer, som er certificeret ifølge Nordic Quality, og som opfylder kravene for sikker vandinstallation.

I denne bog finder du vores armaturer. Et komplet sortiment, som dækker stort set alle behov. Ud over vores velkendte armaturer finder du også specialarmaturer til sygehuse, udendørsarmaturer, brusersæt, vores berøringsfrie armaturer og meget, meget mere.



Coloric

Coloric er lidt mere iøjnefaldende end andre armaturer. Det fås i fem forskellige farver, så du har mulighed for at skabe en perfekt kombination med dine fliser, dine håndklæder eller med den seneste mode. Coloric giver badeværelset et løft og skåner samtidig miljøet. Det er fremstillet i aluminium – et letmetal, der sikrer miljørigtig transport – og som er ethundrede procent genanvendeligt.



Nautic

Er spækket med innovative funktioner, som gør anvendelsen sikker, vandbesparende og miljøvenlig. Og det uden på nogen måde at gå på kompromis med komforten. At Nautic derudover hører til blandt de mest formfuldendte armaturer på markedet gør bare valget endnu lettere. Læs mere om alle de innovative funktioner på side E4.




Nordic

Et lille, enkelt sortiment af armaturer uden specialfunktioner, som selvfølgelig opfylder alle de kvalitetskrav, vi stiller til vores armaturer. Og det er naturligvis udstyret med vandsparefunktioner.



Skandic

Skandic er en serie, som er kendetegnet ved sit rene og enkle design, og som leveres to forskellige håndtagsalternativer. Skandic omfatter håndvask, badekar, bruser og bidet. Et andet højdepunkt er Skandic Electronic, som er et sensorstyret håndvaskarmatur, som både kan anvendes i hjemmet og i offentlige miljøer.



Termostatarmatur

At have fuld kontrol over temperaturen øger både komforten og sikkerheden – ikke mindst i brusebadet. Armaturerne har både automatisk skoldningsbeskyttelse og en integreret varmtvandsspærre. Termostatarmaturet reagerer lynhurtigt på de tryk- og temperaturændringer, som kan opstå i vandledninger.

Reserve dele

Vi kan levere reservedele til alle vores modeller i mindst 10 år frem i tiden. Så du behøver ikke at være bekymret, hvis uheldet er ude. Hjælpen er på vej!

Beskyttelsesmodulklasser

Drikkevand er i henhold til levnedsmiddellovgivningen klassificeret som levnedsmiddel. Drikkevand i et ledningssystem skal derfor, som alle andre levnedsmidler, beskyttes mod forurening. Ved forkert monterede installationer er der risiko for, at forurenset vand eller andre væsker kan trænge ind i ledningssystemet, eksempelvis gennem armaturet. Armaturet skal derfor monteres på korrekt vis og i visse tilfælde udstyres med særskilt beskyttelse mod tilbagemløb. Vores armaturer har denne beskyttelse.

I kataloget forekommer nedenstående symboler, der viser, hvilken beskyttelsesmodulklasse de enkelte armaturer tilhører. Hvis du ønsker flere oplysninger om beskyttelsesmodulklasser, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på adressen: www.gustavsberg.dk, under Montering/service – armaturer, hvor du kan downloade brochuren Vejledning – beskyttelse, der indeholder alle oplysninger om beskyttelsesmodulklasserne.



GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE

Forkromede overflader rengøres regelmæssigt og lettest med flydende rengøringsmiddel eller sæbeopløsning. Kalkpletter fjernes ved at bruge fortyndet husholdningseddike og skylle med vand. Brug aldrig skuremiddel, ståluld eller rengøringsmiddel, som er kalkopløsende, sur eller indeholder alkohol.

e-Tap vores miljømærkning



BADEKARSARMATUR TERMOSTAT

Energibesparende teknik

At spare energi er også vigtigt for miljøet. Det er derfor, Nautic har en revolutionerende energi-besparende funktion, som gør, at du kan mindske dit energiforbrug med op til 50%. Og løsningen er lige så enkel, som den er smart. Betjeningsgrebet skal ganske enkelt føres helt ud til venstre for at opnå maksimal temperatur. Denne funktion betyder, at du hvert år kan spare mængder af energi og penge.



Fleksible tilslutningsslanger

Nautic har godkendte tilslutningsslanger, som produceres efter miljøvenlige metoder af korrosionsresistent og genanvendeligt materiale. Slangerne har en lang levetid, er meget fleksible og lette at montere. Slut med at skulle bøje og tilskære tilslutningsrør.

Friskt drikkevand, rent hav

Alle indvendige komponenter i Nautic er fremstillet i levnedsmiddelgodkendte materialer. Og det betyder, at der ikke findes noget i armaturet, der påvirker vandet i negativ retning. Hvad siger du så?

Dæmpet lukning

Nautic er udstyret med støddæmpning, så du undgår stød i rørene, når du lukker for vandet. I værste fald kan disse stød føre til lækager, så dæmpet lukning som standard giver en god tryghed. Både for dig og for miljøet.

Nordic Quality-mærket

Nautic er desuden mærket med Nordic Quality. Det betyder, at du kan være sikker på, at armaturet er af den højeste kvalitet, og at du vil få den bedst tænkelige service. Nordic Quality er nemlig den uafhængige organisation INSTA-CERTs kvalitetsmærke. Der stilles meget høje krav til blandt andet produktion, service, reservedelstilgængelighed, garantier og leveringsvilkår.



Miljøvenlig produktion og genbrug

Også kravene til fremstillingen af Nautic er høje. Udledningerne i fremstillingsprocessen er minimale og materialeforbruget holdes på et lavt niveau. Kravene til et e-TAP-mærket armatur slutter ikke, når det har gjort sit efter mange års tro tjeneste. Armaturet skal nemlig kunne genanvendes.



Vælg det e-TAP-mærkede armatur Nautic. Både for miljøets og tegnebogens skyld.

Coloric termostatararmatur til badekar




- Anodiseret aluminium
- Keramisk spærre
- Spærreknop på temperatursiden ved 38°C
- Omskifter
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment

Sort
Natur (sølv)
Champagne
Blå
Rød

VVS-nr.	ART-nr.
72 2882.101	GB41219223 23
72 2882.105	GB41219223 46
72 2882.108	GB41219223 47
72 2882.112	GB41219223 48
72 2882.113	GB41219223 49



Nautic termostatararmatur til badekar




- Keramisk lukke
- Spærreknop på ved 38°C
- Vandspærreknop på mængdesiden
- Omskifter
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c Krom

VVS-nr.	ART-nr.
72 2865.104	GB41215333

Armaturet består af:
Armatur
Afløbsrør

GBGB41215304
GB41636820




Skandic termostatarmer til badekar



- Keramisk lukke
 - Spærreknep ved 38°C
 - Omskifter
 - Typegodkendte kontraventiler
 - Beskyttelsesmodul
 - Tilslutning ifølge europastandard 150 cc indvendig G 3/4.
- Omskifteren vender altid tilbage med vand til kartuden, når armaturet lukkes.

Sortiment
150 c-c

VVS-nr. ART-nr.
72 2871.004 GB41217123




Coloric armatur til badekar



- Hårdanodiseret aluminium
 - Keramisk lukke
 - Omskifter
 - Beskyttelsesmodul
 - Tilslutning ifølge europastandard 15 cc indvendig G 3/4.
- Omskifteren vender altid tilbage med vand til kartuden, når armaturet lukkes.

Sortiment
150 c-c.
Sort
Natur (sølv)
Champagne
Blå
Rød

VVS-nr.	ART-nr.
72 7276.101	GB41219023 23
72 7276.105	GB41219023 46
72 7276.108	GB41219023 47
72 7276.112	GB41219023 48
72 7276.113	GB41219023 49




Nautic armatur til badekar



- Keramisk lukke
- Omskifter
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c.
Tilslutning indvendigt gevind G 3/4. Krom
Med støbt tud og omskifter

VVS-nr.	ART-nr.
72 7226.104	GB41214023




Coloric termostat bruserarmatur, afgang ned



- Anodiseret aluminium
- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c.
Sort
Natur (sølv)
Champagne
Blå
Rød

VVS-nr.	ART-nr.
72 2880.101	GB41219204 23
72 2880.105	GB41219204 46
72 2880.108	GB41219204 47
72 2880.112	GB41219204 48
72 2880.113	GB41219204 49




Coloric termostat brusearmatur, afgang op



- Anodiseret aluminium
- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c
Champagne
Sort
Natur (sølv)
Blå
Rød

RSK-nr	ART-nr
72 2881.108	GB41219224 47
72 2881.101	GB41219224 23
72 2881.105	GB41219224 46
72 2881.112	GB41219224 48
72 2881.113	GB41219224 49




Nautic termostat brusearmatur, afgang op



- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Vandspareknop på mængde siden
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c Krom

VVS-nr.	ART-nr.
72 2863.104	GB41215324



Nautic termostat bruserarmatur, afgang ned




- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Vandspareknop på mængde siden
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c. Krom

VVS-nr.	ART-nr.
72 2864.104	GB41215304

160 c-c. Krom

GB41205304




Nautic termostats bruserarmatur



- Spærreknapp ved 38°C
- Typegodkendte kontraventiler
- Tidsindstillet trykventil (Presto), skylletid ca. 30 sekunder, indstilleligt flow
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c. Krom
160 c-c. Krom

ART-nr.
GB41215364
GB41205364




Nordic termostats bruserarmatur, afgang ned



- Keramisk lukke
- Spærreknapp ved 38°C
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tilslutning ifølge europastandard 150 cc indvendig gevind G 3/4.

Sortiment
150 c-c, krom, tilslutning indvendigt
gevind G 3/4

VVS-nr. ART-nr.
72 2245.914 GB41216503




Skandic termostats bruserarmatur



- Keramisk lukke
- Spærreknapp ved 38°C
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tilslutning ifølge europastandard 150 cc indvendig G 3/4.

Sortiment
150 c-c, tilslutning indvendig G 3/4, krom

VVS-nr. ART-nr.
72 2870.004 GB41217003




Coloric bruserarmatur, afgang ned



- Hårdanodiseret aluminium
- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil i brusertilslutningen
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 c-c.
Sort
Natur (sølv)
Champagne
Blå
Rød

VVS-nr. ART-nr.
72 7275.101 GB41219004 23
72 7275.105 GB41219004 46
72 7275.108 GB41219004 47
72 7275.112 GB41219004 48
72 7275.113 GB41219004 49




Nautic bruserarmatur

- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil i brusertilslutningen
- Beskyttelesmodul



Sortiment	VVS-nr.	ART-nr.
150 c-c.		
Tilslutning indvendigt gevind G 3/4. Krom	72 7223.104	GB41214014




Nautic bruserarmatur med opadvendt brusertilslutning

- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil i brusertilslutningen
- Beskyttelesmodul



Sortiment	VVS-nr.	ART-nr.
150 c-c.		
Tilslutning indvendigt gevind G 3/4. Krom	72 7224.104	GB41214024




Nautic bruserarmatur med tilproppet ekstra vandudløb, nedadvendt

- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil i brusertilslutningen
- Stoppede tilslutninger (2 stk) til udvendig rørføring, Kv og Vv
- Beskyttelesmodul



Sortiment	VVS-nr.	ART-nr.
150 c-c.		
Tilslutning indvendigt gevind G 3/4. Krom	72 7222.104	GB41214004
Krom	72 8079.904	GB41636820



Nordic Plus bruserarmatur

- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil i brusertilslutningen
- Beskyttelesmodul
- Tilslutning ifølge europastandard 150 cc indvendigt G 3/4.



Sortiment	VVS-nr.	ART-nr.
150 c-c.		
Tilslutning indvendigt G 3/4, krom	72 7277.904	GB41118504
		GB41636819



Coloric brusersæt




- 1,75 metalomvundet slange
- Tilslutning G 1/2" mod armaturet.

Sortiment

Komplet brusersæt. Sort
Komplet brusersæt. Natur (sølv)
Komplet brusersæt. Champagne
Komplet brusersæt. Blåt
Komplet brusersæt. Rødt

VVS-nr.	ART-nr.
73 7832.301	GB41103390 23
73 7832.305	GB41103390 46
73 7832.308	GB41103390 47
73 7832.312	GB41103390 48
73 7832.313	GB41103390 49



Nautic II brusersæt




- 1,75 m metalomvundet slange
- Justerbart øvre belag
- 3 stråleindstillinger
- Tilslutning G 1/2" mod armaturet

Sortiment

Komplet brusersæt. Krom

VVS-nr.	ART-nr.
73 7834.304	GB41104053 00



Nautic I brusersæt




- 1,75 metalomvundet slange
- Justerbart øvre beslag
- Sæbeskål

Sortiment

Krom

VVS-nr.	ART-nr.
73 7833.404	GB41103240 00



Genic brusersæt




- 1,75 m metalomvundet slange
- 3 stråleindstillinger
- Sæbeskål
- Tilslutning G 1/2" mod armaturet

Sortiment

Komplet brusersæt. Krom

VVS-nr.	ART-nr.
73 7837.304	GB41103338 00



Nordic brusersæt

- 1,75 m grå/krom plastslange
- Sæbeskål
- Separat vægfæste til håndbruser
- Tilslutning G 1/2 mod armaturet.


Sortiment

Krom med sæbeskål og grå/krom plastslange

VVS-nr.

ART-nr.

73 7836.304 GB41103253 00



Skandic 03 brusersæt

- 1,75 m metalomvundet slange
- Sæbeskål
- Tilslutning G 1/2 mod armaturet.

Sortiment

Komplet brusersæt, krom

VVS-nr.

ART-nr.

73 7835.304 GB41103255 00



Nordic Plus brusersæt

- 1,75 m metalomvundet slange
- Sæbeskål
- 2 stråleindstillinger
- Tilslutning G 1/2 mod armaturet.


Sortiment

Komplet brusersæt, krom

VVS-nr.

ART-nr.

73 7836.404 GB41103272 00



G1 brusersæt

- Fast hovedbruser
- Håndbruser på glider
- Drejeomskifter
- 1,75 m metalomvundet slange
- Opadvendt tilslutning på armaturet

Tilbehør

Vægfæste til montering med bruserarmatur med tilslutning nedad – varenummer GB41638464.

Sortiment


Krom
Vægmontering til montering med bruserarmatur, der har nedadvendt brusertilslutning.

VVS-nr.

ART-nr.

73 7840.304 GB41103225

GB41638464



G2 brusersæt



- Fast hovedbruser
- Håndbruser på glider
- Drejeomskifter
- 1,75 m metalomvundet slange
- Opadvendt tilslutning på armaturet

Tilbehør


Vægfastelse til montering med bruserarmatur med tilslutning nedad – varenummer GB41638464.

Sortiment


Vægmontering til montering med bruserarmatur, der har nedadvendt brusertilslutning.
Krom

VVS-nr. ART-nr.

73 7840.404 GB41638464
GB41103220



Selvtømmende brusersæt




- Sort spiralslange
- Dræningsventil
- Justerbart øvre fæste
- Sæbeskål

Sortiment

Krom/sort

VVS-nr. ART-nr.
73 7843.304 GB41103216

Håndbruserophæng



Sortiment
Krom

VVS-nr.

ART-nr.

GB416 34 784 00

Coloric Håndvaskarmatur





- Hårdanodiseret aluminium
- Keramisk lukke
- Fleksibel vandtilslutning (metalomviklet Soft PEX®)
- Beskyttelsesmodul (AA)

Sortiment

Sort	VVS-nr.	ART-nr.
Natur (sølv)	70 2036.101	GB41219051 23
Champagne	70 2036.105	GB41219051 46
Blå	70 2036.108	GB41219051 47
Rød	70 2036.112	GB41219051 48
	70 2036.113	GB41219051 49

Tilbehør

Bundventil, krom	74 7057.010	GB41636575 01
------------------	-------------	---------------




Nautic håndvaskarmatur med forkromet håndbruser og vægbeslag



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Vægfæste til håndbruser
- Kædefæste
- Beskyttelsesmodul (EB)

Sortiment

Med bundventil med løftestang og kædebeslag. Krom	VVS-nr.	ART-nr.
Uden bundventil med kædebeslag. Krom	70 3879.104	GB41214141
	70 3878.104	GB41214147





Nautic håndvaskarmatur



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Kædefæste
- Beskyttelsesmodul (AA)

Sortiment

Med bundventil med løftestang og kædebeslag. Krom	VVS-nr.	ART-nr.
Med bundafløb med rist. Krom	70 2043.104	GB41214041
Uden bundafløb med kædebeslag. Krom	70 1624.104	GB41214047




Nautic håndvaskarmatur med svingbar tud



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul (AA)
- Svingbar tud 60°
- Kan ændres til fast tud, alternativ 110°

Sortiment

Krom	VVS-nr.	ART-nr.
	70 1625.104	GB41214045



Nordic Plus håndvaskarmatur




- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Kædefæste
- Beskyttelsesmodul (AA)

Sortiment

Med bundventil med løftestang og kædebeslag. Krom
Uden bundventil, med kædefæste, krom

VVS-nr.	ART-nr.
70 2030.904	GB41213541
70 1615.904	GB41213547



Skandic håndvaskarmatur med forkromet sidebruser og vægfæste



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Vægfæste til håndbruser
- Beskyttelsesmodul (EB)

Sortiment


Krom, med betjeningsgreb Pin komplet
Krom, med Leg-greb komplet

VVS-nr.	ART-nr.
70 3890.104	GB41215141 0071
	GB41215141 0072

Tilbehør

Push-down bundventil

GB41636575 01



Skandic håndvaskarmatur



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul (AA)

Sortiment


Krom, med betjeningsgreb Pin komplet
Do med Leg-greb komplet

VVS-nr.	ART-nr.
70 1673.104	GB41215051 0071
	GB41215051 0072

Tilbehør

Push-down bundventil i krom

GB41636575 01



Sensorstyret Skandic Elektronik håndvaskarmatur




- Typegodkendte kontraventiler
- Kontraventiler
- Batteri
- Greb for justering af temperatur
- Beskyttelsesmodul (AA)

Armaturhåndtaget på siden er aftageligt, og armaturet kan ombygges til forudtempereret eller koldt vand. Armaturet har basisindstilling ved normal montering. Sensorens følsomhed kan justeres uden værktøj, hvis det er nødvendigt. Hvis sensoren er overdækket i mere end 1,5 minut, lukkes armaturet automatisk.

Sortiment

Uden bundventil. Krom
Push-down bundventil i krom

VVS-nr.	ART-nr.
70 4350.004	GB41217551
74 7057.010	GB41636575 01




Nautic bidearmatur



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Kugleledsdelt luftblander
- Kædebeslag
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Med bundafløb med løftestang, krom

VVS-nr. ART-nr.
70 5295.104 GB41214071





Skandic bidearmatur




- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Kugleledsdelt luftblander
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Med bundafløb "push-down". Krom
Do med leg-greb

VVS-nr. ART-nr.
70 5292.004 GB41215071 0071
GB41215071 0072



Bundristventil med plug




- Til håndvask med og uden overløb

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 7019.010 GB41637445

Trykventil



- Til håndvask med overløb

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 7057.010 GB41636575 01

Løftestang




- Længde 400 mm, krom

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
GB41630305

Coloric armatur til køkkenvask



- Anodiseret aluminium
- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110° eller fast

Sortiment

Sort
Natur (sølv)
Champagne
Blå
Rød

VVS-nr.	ART-nr.
70 6053.101	GB41209055 23
70 6053.105	GB41209055 46
70 6053.108	GB41209055 47
70 6053.112	GB41209055 48
70 6053.113	GB41209055 49

Nautic armatur til køkkenvask med højt udløb uden stophane til opvaskemaskine



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110°

Sortiment

Krom

VVS-nr.	ART-nr.
70 6051.104	GB41204056



Nautic køkkenarmatur med lav tud




- Keramisk lukke
- Typegodkendt kontraventil
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110°


Sortiment

Krom
Do med sidebrus

VVS-nr.	ART-nr.
70 6034.104	GB41204055
70 6035.104	GB41204155



Nordic armatur til køkkenvask med høj tud



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110°

Sortiment

Krom

VVS-nr.	ART-nr.
70 6031.904	GB41209155




ND 40 armatur til køkkenvask med høj støbt tud, uden stophane til opvaskemaskine



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110°

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
70 6046.904 GB41209455




Nautic armatur med 150 mm afløbsrør, til vaskerender og håndvask



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Fast udløbstud

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
GB41214245




Skandic armatur til køkkenvask med pin-greb og høj støbt tud




- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul
- Tud, svingbar 110°

Sortiment
Krom, betjeningsgreb Pin
Do med Leg-greb komplet

VVS-nr. ART-nr.
70 5987.104 GB41205056 0071
GB41205056 0072



Stabiliseringsbeslag til køkkenarmaturer




- Passer til alle armaturer, undtaget Coloric køkkenarmaturer med M8 pinnskrue
- Kan monteres uden at afmontere armaturet

Sortiment
Stabiliseringsbeslag

ART-nr
GB41638457


Forhøjningssokkel til Nautic/Nordic køkkenarmaturer



Sortiment
Forhøjningssokkel

ART-nr
GB41632834

Forkromet håndbrus til vægmonterede armaturer



Sortiment
Sidebrus

ART-nr
GB41634210


Nautic håndvaskarmatur



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- 160 mm greb
- Kædebeslag
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Uden bundventil med kædebeslag. Krom

VVS-nr. ART-nr.
70 1624.304 GB41214047 64




Nautic håndvaskarmatur med 150 mm udløbstud, RH




- Keramisk lukke
- Typegodkendt fleksibel vandtilslutning
- 160 mm Rehab greb
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
70 1625.304 GB41214045 64



Nautic armatur til køkkenvask med højt udløb, uden stophane til opvaskemaskine



- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- 160 mm greb
- Beskyttelsesmodul
- Svingbar tud 110°

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
GB41204056 64




Nautic termostat bruserarmatur med nedadvendt brusertilslutning RH



- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Greb på temperaturside
- Albuekølle på mængde siden
- Typegodkendte kontraventiler
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 cc, krom

VVS-nr. ART-nr.
72 2864.164 GB41215304 67



Nautic køkkenarmatur med lav tud, og 160 mm betjeningsgreb




- Keramisk lukke
- Typegodkendte kontraventiler
- 160 mm greb
- Beskyttelsesmodul
- Svingbar tud 110°

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
GB41204055 64

Tilbehør
Stabiliseringsbeslag

GB416 33 972




Nautic termostat bruserarmatur med nedadvendt brusertilslutning RH




- Keramisk lukke
- Spærreknop ved 38°C
- Spærreknop på mængde siden
- Typegodkendte kontraventiler
- Greb på mængde- og temperaturside
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
150 cc, krom

VVS-nr. ART-nr.
72 2864.134 GB41215304 66



Rehab greb til håndvaskarmaturer



Sortiment

Alle Nautic termostatarmer, inklusiv 40 c-c, kan funktionstilpasses med et Rehab greb, 160 mm, krom

ART-nr

GB41637360-01

Gårdhane, selvtømmende, kontraventil og nøgle



Sortiment


Selvtømmende, til vægtykkelse maks. 400 mm
Selvtømmende, til vægtykkelse maks. 1000 mm

VVS-nr.

ART-nr.

74 3440.914 FG0105060

74 3440.944 FG0105070
FG0105062



Gårdhane, selvtømmende med kontraventil og greb




Sortiment

Til vægtykkelse maks. 400 mm


VVS-nr.

ART-nr.

74 3443.914 FG0105061



Gårdhane, selvtømmende, kontraventil og nøgle




- Er frysesikker selvom slange er tilsuttet
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
L = Længde 45 mm

VVS-nr. ART-nr.
72 8228.004 GB41634002

Armaturfæste til skjult rørføring




Sortiment
150 c-c Krom


VVS-nr. ART-nr.
74 4471.914 FG0115050

160 c-c Krom

FG0116050




Armaturfæste til skjult rørføring



Sortiment
150 c-c Krom. Dy 12x2,0
150 c-c Krom. Dy 15x2,5
150 c-c Krom. Dy 16x2,2


VVS-nr. ART-nr.
FG0115060
FG0115061
FG0115062



160 c-c Krom. Dy 12x2,0
160 c-c Krom. Dy 15x2,5
160 c-c Krom. Dy 16x2,2
160 c-c Krom. Dy 18x2,5

FG0116060
FG0116061
FG0116062
FG0116063


Armaturfæste 160 c-c, forkromet messing



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
FG0116080
FG0116081


Armaturfæste 150 c-c, forkromet messing



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 4470.914 FG0115080


Forskruning



Sortiment
Til bord

ART-nr.
GB416 30 767

Forskruning





- Til montering på badekarskanten
- Passer til armaturer 150 c-c

Sortiment
Krom, par

VVS-nr. ART-nr.
72 8416.904 GB41634525




Reservedele – Nautic termostatararmatur



Reservedele – Nautic termostatararmatur

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Greb til kapacitetssiden					GB41637804 01	1
6 Tilslutningsnippel med kontraventil G1/2-G1/2					GB41632814 02	2
7 Afløbsnippel M20x1,5-G1/2					GB41634757 01	1
8 Monteringsdele til 40 c-c					GB41634577	1
10 Prop G1/2					GB41633784	1
11 RH-greb til kapacitets-/temperatursiden					GB41637840 02	2
12 Ventiloverstyrke					GB41634035 01	1
13 Kontraventil med filter					GB41632698 02	2
14 Filter til kontraventil					GB41635633 02	2
15 Filter til kontraventil					GB41635633 10	10
31 Termostatindsats (CA77N)					GB41638334 01	1
32 Greb til temperatursiden (CA77N)					GB41638336 01	1
33 Tilslutningsnippel G1/2xG1/2					GB41632815	2
34 Afløbsnippel G1/2xG1/2					GB41638339 01	1

Reservedele – Nautic termostatarmer




Reservedele – Nautic termostatarmer

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Greb til kapacitetssiden					GB41637804 01	1
2 Dækningsring til overstyrke 40 c-c termostat					GB41634576	1
3 Ventiloverstyrke 40 c-c					GB41634579	1
4 Termostatpatron				74 5158.232	GB41634045 01	1
5 Greb til temperatursiden					GB41637810 01	1
6 Tilslutningsnippel med kontraventil G1/2-G1/2					GB41632814 02	2
7 Afløbsnippel M20x1,5-G1/2					GB41634757 01	1
8 Monteringsdele til 40 c-c					GB41634577	1
10 Prop G1/2					GB41633784	1
11 RH-greb til kapacitets-/temperatursiden					GB41637840 02	2
12 Ventiloverstyrke					GB41634035 01	1
13 Kontraventil med filter					GB41632698 02	2
14 Filter til kontraventil					GB41635633 02	2
15 Filter til kontraventil					GB41635633 10	10
16 Luftblander M28x1, krom					GB41634555 01	1
17 Luftblander M28x1, grå					GB41634078 01	1
18 Omskifter					GB41636577 01	1
19 Tilslutningsnippel 20x1,5 2007 10-					GB41637347	1
20 Tilslutningsnippel M20x1,5 -2007 10					GB41636359 01	1
21 Tilslutningsnippel M20x1,5					GB41636359 01	1
22 Omskifter					GB41637315	1
23 Svingbar udløbstud 85 mm			72 8111.910		GB41633631	1
24 Svingbar udløbstud 150 mm			72 8113.910		GB41633632	1
25 Svingbar udløbstud 200 mm			72 8113.920		GB41633633	1
26 Svingbar udløbstud 250 mm			72 8113.925		GB41633614	1
27 Svingbar udløbstud 350 mm			72 8113.935		GB41633616	1
28 Svingbar udløbstud 400 mm			72 8113.940		GB41633624	1
29 O-ringssæt til afløbsrør					GB41633952 01	1
30 Perlator M24x1					GB41630131 01	1
33 Tilslutningsnippel G1/2xG1/2					GB41632815	2
34 Afløbsnippel G1/2xG1/2					GB41638339 01	1




Reservedele – Nautic bruser- og badekarsarmatur



Reservedele – Nautic bruser- og badekarsarmatur

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Pakke med et greb Nautic					GB41637250	1
2 Pakke med et greb RH Nautic				74 5156.604	GB41637360 01	1
3 Tætningsrawlplug					GB41634828 01	5
4 Kartouche Nautic				74 5157.462	GB41637267 01	1
5 Perlator M28x1					GB41634555 01	1
6 Perlator M22x1					GB41630129 01	1
7 Perlator M24x1					GB41630131 01	1
8 Svingbar udløbstud 250					GB41630184	1
9 Omskifter					GB41636577 01	1
10 Tilslutningsnippel G1/2-M20x1,5					GB41634757 01	1
11 Tilslutningsnippel med kontraventil G1/2-M20x1,5					GB41634756 01	1
12 Tilslutningsnippel til omskifter					GB41636359 01	1
13 Tilslutningsnippel til afløbsrør					GB41637347	1
14 Svingbar udløbstud 85 mm				72 8111.910	GB41633631	1
15 Svingbar udløbstud 150 mm				72 8113.910	GB41633632	1
16 Svingbar udløbstud 200 mm				72 8113.920	GB41633633	1
17 Svingbar udløbstud 250 mm				72 8113.925	GB41633614	1
18 Svingbar udløbstud 350 mm				72 8113.935	GB41633616	1
19 Svingbar udløbstud 400 mm				72 8113.940	GB41633624	1
20 O-ringssæt til afløbsrør					GB41633952 01	1


Reservedele – Nautic håndvaskarmatur og Nautic bidearmatur



Reservedele – Nautic håndvaskarmatur og Nautic bidearmatur

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Pakke med et greb Nautic					GB41637250	1
2 Pakke med et greb RH Nautic				74 5156.604	GB41637360 01	1
3 Tætningsrawlplug					GB41634828 01	5
4 Kartouche Nautic				74 5157.462	GB41637267 01	1
5 Kartouche til køkken Nautic				74 5156.698	GB41638203 01	1
6 Låsering køkken med lavt afløbsrør					GB41638202	1
7 Perlator M24x1					GB41630131 01	1
8 Perlator/kugleledsdelt M18x1					GB41637270 01	1
9 Monteringsdele (håndvask-/ bidearmatur)					GB41637280 01	1
10 Monteringsoplysninger (armatur til køkkenvask)					GB41634157 01	1
11 SoftPex-slange					GB41637161 02	2
12 SoftPex-slange					GB41637160 02	2
13 Kobling 10xG1/2					FG032033520	10
14 Bruserslange G1/2xG1/2					GB41636263 00	1
15 Selvlukkende håndbruser					GB41633860 33	1
16 Beslag til håndbruser					GB41637575	1
17 Afstandsring, o-ring samt glidering					GB41638218 01	1
18 Forhøjningselement 50mm					GB41632834	1
19 Bundventil til løft op					GB41637450	1
20 Plug -2007 05					GB41632625 01	1
21 Plug 2007 05-					GB41637453	1
22 Løftestang					GB41630305	1
23 Bundventil med rist og prop					GB41637445	1
24 Prop til bundventil -2007 11					GB41632633 01	1
25 Prop til bundventil 2007 11-2010 05					GB41637446	1
26 Prop til bundventil 2010 05-					GB41638453 01	1
27 Rist					GB41637448	1
28 Push-down-ventil				74 7057.010	GB41636575 01	1
29 Prop til push-down-ventil -2007 05					GB41636576 01	1
30 Prop til push-down-ventil 2007 05-					GB41636951 01	1
31 Monteringsværktøj 13/6k					GB43000014 10	1

Reserve dele – Nautic armatur til køkkenvask






Reserve dele – Nautic armatur til køkkenvask

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Pakke med et greb Nautic					GB41637250	1
2 Pakke med et greb RH Nautic				74 5156.604	GB41637360 01	1
3 Tætningsrawlplug					GB41634828 01	5
4 Kartouche Nautic				74 5157.462	GB41637267 01	1
5 Kartouche til køkken Nautic				74 5156.698	GB41638203 01	1
6 Låsering køkken med lavt afløbsrør					GB41638202	1
7 Perlator M24x1					GB41630131 01	1
8 Perlator M22x1					GB41630129 01	1
9 Afløbsrør Nautic/Nordic 110° –2007 04					GB41637326 110	1
10 Afløbsrør Nautic/Nordic 60° –2007 04					GB41637326 60	1
11 Afløbsrør Nautic/Nordic fast –2007 04					GB41637326 0	1
12 SoftPex-slange					GB41637161 02	2
13 SoftPex-slange M8x1 (sidebruser køkken)					GB41637160 02	2
14 Monteringsoplysninger (armatur til køkkenvask)					GB41634157	1
16 Kobling 10xG1/2, –2010 05					FG032033520	10
17 Kobling 10xG3/8, 2010 05–					FG032033420	10
18 Bruserslange G1/2xG1/2, –2010 05					GB41636263 00	1
19 Bruserslange G1/2xG3/8, 2010 05–					GB41638375 01	1
20 Selvlukkende håndbruser					GB41633860 33	1
21 Gennemføringsbøsning krom –2010 05					GB41633863 33	1
22 Gennemføringsbøsning krom (til slange med G1/2xG3/8 tilsl.) 2010 05–					GB41638374 01	1
23 Forhøjningselement 50 mm					GB41632834	1
24 Indsats til stophane til opvaskemaskine 1998 08–					GB41635762 3301	1
25 Vinkelrør til bordopvaskemaskine					GB41635790 01	1
26 Afstandsring, o-ring samt glidering					GB41638218 01	1
27 X-ringe til afløbsrør					GB41633971 02	1
28 Detaljer til slagbegrænsning					GB41633972	1
29 Monteringsværktøj 13/6 kant.					GB43000014 10	1
30 SoftPex-slange (opvaskemaskinetslutning)					GB41638220 01	1




Reserve dele – Coloric temostatarmatur



Reserve dele – Coloric temostatarmatur

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Greb til kapacitetssiden –2010.09					GB41638281 01	1
2 Greb til kapacitetssiden 2010.09–					GB41636465 01	1
3 Ventiloverstyrke					GB41638283 01	1
4 Kontraventil med filter					GB41632698 02	1
5 Filter til kontraventil					GB41635633 02	2
6 Filter til kontraventil					GB41635633 10	10
7 Greb til temperatursiden					GB41636460 01	1
8 Termostatpatron –2010.09					GB41638287 01	1
9 Termostatpatron (CA77N) 2010.09–				74 5156.699	GB41638334 01	1
10 Tilslutningsnippel M20x1,5-G1/2					GB41637410	1
11 Perlator M24x1					GB41637387 01	1
12 Omskifter					GB41637416	1

Reservedele – Coloric håndvask-, køkkenvask-, bruser- og badekarsarmatur



Reservedele – Coloric håndvask-, køkkenvask-, bruser- og badekarsarmatur

Detaljenummer og produkt	Standardpakning			Butikpakning		
	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.	VVS-nr.	ART-nr.	Ant.
1 Pakke med et greb håndvaskarmatur Coloric					GB41637406	1
2 Pakke med et greb køkkenvask-/badekars-/bruserarmatur Coloric					GB41637407	1
3 Keramikpakke håndvask-/køkkenvaskarmatur Coloric					GB41637415	1
4 Keramikpakke badekars-/bruserarmatur Coloric					GB41637393	1
5 Perlator M18,5x1					GB41637418	1
6 Perlator M24x1 "A"					GB41630131 01	1
7 Perlator M24x1 "D"					GB41637387 01	1
8 Monteringsdele håndvaskarmatur					GB41637280 01	1
9 Monteringsoplysninger armatur til køkkenvask					GB41638358 01	1
10 SoftPex-slange					GB41637389 02	2
11 Kobling 10xG1/2					FG032033520	10
12 Bruserslange G1/2xG1/2					GB41636263 00	1
13 Selvlukkende håndbruser					GB41633860 33	1
14 Beslag til håndbruser					GB41637575	1
15 SoftPex-slange					GB41638361 02	2
16 Tilslutningsnippel afløb					GB41637410	1
17 Omskifter					GB41637416	1


Reserve dele til Skandic Electronic

Sortiment

Magnetventil
O-ring og membran
Detaljer til temperaturjustering
Sensor
Batteriskuffe
Tilslutningsnippel, kv, filter

ART-nr.

GB416 37 236 01
GB416 37 237 01
GB416 37 238 01
GB416 37 239 01
GB416 37 240 01
GB416 37 241 01



Greb Skandic 03 mini

Sortiment


Pin mini, krom
Leg mini, krom

VVS-nr.
74 5156.404

ART-nr.
GB41636920 01

74 5156.434

GB41636921 01



Greb Skandic 03

Sortiment


Leg, krom
Pin, krom

VVS-nr.
74 5156.334

ART-nr.
GB41636447 01

74 5156.304

GB41636448 01




Greb Nordic Plus, undermonteret

Sortiment

Krom

ART-nr.

GB416 36 617 01




Greb ND 40

Sortiment

Krom

ART-nr.

GB416 36 337 01




Topbrik Nordic Plus



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635617 01

Håndtag Nordic – fra september 1992– til handicappede, inklusive monteringsdele



Sortiment
Krom, længde, 160 mm

ART-nr.
GB41635430 01

Topbrik Nordic fra okt. 1996–



Sortiment
Grå

ART-nr.
GB41635410 01


Tætningsrawlplug til undermonteret håndtag



Sortiment
Rød/blå

ART-nr.
GB41634828 01

Håndtag Nordic – fra april 1992– til handicappede, inklusiv topbrik



Sortiment
Krom, L = længde, 125 mm

ART-nr.
GB41634628 6101

Krom, L = længde, 180 mm

GB41634628 6201

Topbrikker
Topbrik, 3 ben
Topbrik, 2 ben

GB41634955 01
GB41634680 01

Kappe Skandic 03 mini



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636655 01


Keramisk pakke Skandic 03 mini



Sortiment
Butikpakning

ART-nr.
GB41636654 01

Nordic Plus TT, håndtag/keramisk pakke/luftblander



Sortiment
Butikpakning

ART-nr.
GB41636395 01

Kappe med o-ring



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636326 01


Kappe Skandic 03



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635680 01

Keramisk pakke Nordic Plus TT



Sortiment
Butikpakning

VVS-nr. ART-nr.
74 5157.464 GB41635678 8701

Keramisk pakke, blød lukning, fra april 1992–



Sortiment
Butikpakning

VVS-nr. ART-nr.
74 5157.459 GB41634650 01


Kappe gevind



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634470 01


Nordic håndtag/skrue/servicepakket Passer til Gustavsbergs/Vårgårdas armaturer med et greb fra 1982–



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 5157.458 GB41634288 01


Keramisk pakke Universal



Sortiment
Til alle Gustavsbergs armaturer med et greb (ikke Nautic) fra 1992– med dækplade (tre ben), med rød vippear, 1982–1992

VVS-nr. ART-nr.
74 5157.461 GB41633877 01

Pakkeskrue



Sortiment
Pakkeskruer, 2-pak, L = M5x63 mm
Pakkeskruer, 2-pak, L = M5x42 mm
Pakkeskruer, 2-pak, L = M5x40 mm
Pakkeskruer, 2-pak, L = M5x56 mm

ART-nr.
GB41636302 02
GB41636606 02
GB41632731 02
GB41635671 02

Indsats til stophane til opvaskemaskine fra august 1998–



Sortiment
Krom


ART-nr.
GB41635762 3301

Stophane armatur til køkkenvask, før 1998




Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634140 3301

Greb til temperatursiden, termostatarmer Nordic



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636480

Greb til mængde siden, termostatarmer Nordic



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636479 01

Greb til mængde siden, termostatarmer Skandic



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634768 01

Greb til temperatursiden termostatarmer Skandic


Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634769 01

Termostatindsats



Sortiment
Passer til alle termostatarmer med
ikke-centreret afløb

VVS-nr. ART-nr.
74 5158.232 GB41634045 01

Overstyrke til kapacitetssiden



Sortiment
Keramisk

VVS-nr. ART-nr.
74 5156.704 GB41634035 01

Følerlegeme til termostatindsats GB41634045 01


Sortiment

ART-nr.
GB41631389 01

Greb til termostatarmer


Sortiment
Grå

ART-nr.
GB41630539

Filter til kontraventiler termostat 150 c-c og 160 c-c



Sortiment
2-pak
10-pak

ART-nr.
GB41635633 02
GB41635633 10

Kontraventil t.o.m. februar 1998 til termostatarmatur 150 c-c og 160 c-c



Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41634066 02


Kontraventil med filter fra februar 1998– til termostatarmatur 150 c-c og 160 c-c



Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41632698 02

Fast tud til badekars- og bruserarmaturer




- Med omskifter
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
72 8079.204 GB41636820

Svingtud




- Med omskifter
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
L = Længde 350 mm
L = Længde 250 mm
Dito med to kapaciteter,
L = Længde 350 mm

VVS-nr. ART-nr.
72 8115.935 GB41635270
72 8115.925 GB41635272
72 8116.935 GB41635271

Omskifterhus til forskellige monteringsmuligheder



- Til fast udløb, f.eks. GB41632676 kræves overgangsnippel GB416328 1
- Beskyttelsesmodul

Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
72 8116.975 GB41637315

Lukkeventil




- Med vandbesparende/spærreknapp

Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41632965 01


Fast tud



Sortiment
Krom, L = længde 400 mm
Krom, L = længde 250 mm

ART-nr.
GB41632676
GB41632555

Svingtud




- Kan også anvendes til armaturer uden spærre

Sortiment
Krom, L = længde 150 mm, fast udløb
Krom, L = længde 125 mm, kan drejes 80°C
Krom, L = længde 240 mm, kan drejes 110°C
Krom, L = længde 240 mm, kan drejes 60°C

ART-nr.
GB41633648
GB41633651
GB41636246 01
GB41636249 01

Drejelig svingtud, høj




- Kan drejes 110°

Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634610

Drejelig svingtud, høj, støb




- Kan drejes 110°

Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634834


Spærrestift til køkken- og håndvaskarmatur



Sortiment
10-pak

ART-nr.
GB41633972


Svingtud, Nautic/Nordic høj model, 22 mm, f.o.m. 2007 04 01



Sortiment
Krom. Inklusive slagbegrænsningssæt,
110°, 60° eller fast

ART-nr.
GB41637326 0


Svingtud, Skandic køkken



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636441 01


Tud Nordic Plus, t.o.m. 2005



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635975 01


Svingtud



Sortiment
Krom, L = længde 250 mm
Krom, L = længde 350 mm

VVS-nr. ART-nr.
72 8011.925 GB41630174
72 8011.935 GB41630177


Svingtud



Sortiment
Krom, L = længde 250 mm

ART-nr.
GB41630184


Svingtud



Sortiment
Krom, L = længde 150 mm
Krom, L = længde 250 mm
Krom, L = længde 350 mm

VVS-nr. ART-nr.
72 8001.915 GB41630191
72 8001.925 GB41630194
72 8001.935 GB41630197

Svingtud til armaturer 10 96 70



Sortiment
Krom, L = længde 250 mm

ART-nr.
GB41630196


Svingtud



Sortiment
Krom, L = længde 85 mm
Krom, L = længde 150 mm
Krom, L = længde 200 mm
Krom, L = længde 250 mm
Krom, L = længde 350 mm
Krom, L = længde 400 mm

VVS-nr. ART-nr.
72 8111.910 GB41633631
72 8113.910 GB41633632
72 8113.920 GB41633633
72 8113.925 GB41633614
72 8113.935 GB41633616
72 8113.940 GB41633624

Svingtud




Sortiment
Krom, L = længde 250 mm
Krom, L = længde 410 mm

ART-nr.
GB41633644
GB41633646

Svingtud dobbelt


Passer til Nordic-armaturer med et greb: GB41108503, termostatarmer: GB41206503, GB41216503, GB41205304, GB41215304.
Øvrige armaturer passer med overgangsnippel GB41632813, RSK 818 74 86.



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41630151

Omskifter låsbar til omskifter



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635175 01


Omskifter



Sortiment
Grå
Krom

ART-nr.
G41634799 01
GB41634799 0001


Omskifter til afløbsrør



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636577 01

Perlator Scandic mini



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636912 01


Perlator Skandic armatur til køkkenvask. T.o.m. 2007-05



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636437 01


Perlator med kugleled til bidetarmatur og armatur til køkkenvask med højt udløb



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41632863 01


Perlator med kugleled til armatur til køkkenvask



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41632460 01

Perlator med normal kapacitet til håndvaskarmatur




Sortiment
Krom

Drejelig luftblander

ART-nr.
GB41630131 01

GB41636940


Perlator med normal kapacitet, til armatur til køkkenvask



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41630129 01


Perlator til badekarstud



Sortiment
Grå
Krom

ART-nr.
GB41634078 01
GB41634555 01

Perlator Skandic armatur til køkkenvask, f.o.m. 2007 05



Sortiment

ART-nr.
GB41637337 01

O-ringe 36,2x3 til tud, køkkenvaskarmatur før 1987



Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41906797 02

O-ring 17,1x1,6. Passer til detaljer med udvendigt gevind M20x1,5



Sortiment
10-pak

ART-nr.
GB41906778


X-ringe til tud, køkkenvaskarmatur fra 1987–



Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41633971 02


O-ringssæt til tilslutningsnippel ART-nr. 63 29 09



Sortiment

ART-nr.
GB41633952 01


O-ringssæt til nippel 63 39 41 (rør med to kapaciteter)



Sortiment

ART-nr.
GB41633951 01

Armaturfedt


Sortiment
Silikonefedt, levnedsmiddelgodkendt,
tube 10 g

ART-nr.
GB41633564 01


Pakningssæt til keramisk pakke Nordic



Sortiment

ART-nr.
GB41633513 01

O-ringssats


Sortiment
Til tud Skandic 03
Til tud Nordic Plus f.o.m. 2005

ART-nr.
GB41636419 01
GB41637010 01

Afstandsring, o-ring samt glidering


Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41632952 01

Stift M8x138


Sortiment
138 mm


ART-nr.
GB41632854 01

Kobberrør


Sortiment
Kobberrør, 1 stk.


ART-nr.
GB41636424 01

Fleksibel vandtilslutning, typegodkendt


Sortiment
2 stk., L=440 mm
(standard, leveres med armaturerne)
2 stk., L=300 mm
2 stk., L=600 mm

VVS-nr. ART-nr.
74 5156.800 GB41637161 02
GB41637160 02
GB41637164 02

Selvlukkende opvaskebørste




Sortiment
Hvid

Kun børste

ART-nr.
GB41633861 25

GB41633858

Bruserbundrist



- Bruserbundrist, passer til bruserør, art:41103305
- Tilslutning indvendig G 1/2.

Sortiment
Ø 80 mm, krom

ART-nr.
GB41103451


Selvlukkende håndbruser til bidetarmatur og armatur til køkkenvask



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41633860 33


Bruserbundrist



Sortiment
Ø 200 mm, krom

ART-nr.
GB41637598


Gennemføringsbøsning, hul Ø 28



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41633863 33


Bruserbundrist



Sortiment
200x200 mm, krom

ART-nr.
GB41637599


Vægmontering håndbruser, tre faste positioner



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41637575


Glider til Scandic brusersæt



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636599 00


Vægmontering til Scandic brusersæt



Sortiment
Krom (2 stk.)

ART-nr.
GB41636598 00


Sæbeskål til Scandic brusersæt



Sortiment
Transparent

ART-nr.
GB41636597 44


Håndbruser til Scandic brusersæt



Sortiment
Tilslutning G 1/2. Krom

ART-nr.
GB41636596 00

Håndbruser til G1 brusersæt



Sortiment
Tilslutning G 1/2. Krom

ART-nr.
GB41637597


Drænventil



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635944 01


Sæbeskål til Arctic-/Nordic Plus brusersæt



Sortiment
Krom, kræver ekstra hul i væggen

ART-nr.
GB41636268 00


Håndbruser til Arctic-/Atlantic brusersæt



Sortiment
Tilslutning G 1/2. Krom

ART-nr.
GB41636267 00


Slange til brusersæt



Sortiment
Krom 1,75 m

ART-nr.
GB41636266 00

Håndbruser Nordic Plus brusersæt



Sortiment
Tilslutning G 1/2. Krom

ART-nr.
GB41636265 00


Sæbeskål Nordic brusersæt



Sortiment
Transparent

ART-nr.
GB41636264 44


Glider til Arctic brusersæt



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636257 00


Vægmontering til Nordic Plus brusersæt



Sortiment
Krom (2 stk.)

ART-nr.
GB41636256 00

Glider Nordic brusersæt



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636255 00

Hvid

GB41636255 25

Vægmontering Nordic brusersæt




Sortiment
Krom (2 stk.)

ART-nr.
GB41636254 00

Hvid (2 stk.)

GB41636254 25

Flowregulator, placeres mellem armatur og bruserslange



Sortiment
Flowregulator (rød) 12 l/min

ART-nr.
GB41103615

Flowregulator (orange) 9 l/min

GB41103614


Håndbruser Nordic brusersæt



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636261 00


Glider til Nordic Plus brusersæt



Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41636257 00


Reserve dele Metic brusersæt



Sortiment
Håndbruser
Stang/Glider/Beslag/Sæbeskål

ART-nr.
GB41637561
GB41637568


Reserve dele Nautic I brusersæt



Sortiment
Håndbruser
Stang/Glider/Beslag/Sæbeskål
Glider

ART-nr.
GB41637560
GB41637577
GB41637584 01


Reserve dele Dynamic brusersæt



Sortiment
Håndbruser
Stang/Glider/Beslag/Sæbeskål

ART-nr.
GB41637562
GB41637568


Reserve dele Nautic II brusersæt



Sortiment
Håndbruser
Stang/Glider/Beslag

ART-nr.
GB41637564
GB41637571


Reserve dele Genic brusersæt



Sortiment
Håndbruser
Stang/Glider/Beslag/Sæbeskål

ART-nr.
GB41637561
GB41637567

Flowmåler til justering af spareflow




Sortiment

VVS-nr.
74 5157.900

ART-nr.
GB43000012


Skrutrækker 13 mm, 6-kant. Til montering af armatur med stift



Sortiment

ART-nr.
GB43000014 10

Værktøjssæt




Sortiment

Værktøjssæt

ART-nr.
GB43000021 01

Værktøjssættet indeholder:
Skrutrækker 13 mm, 6-kant
Skrutrækker 0,6 mm x 3,5 mm
Skrutrækker unbrako 2,5 mm
Monteringsværktøj Nautic

Vandsparesæt



Sortiment

Vandsparesæt

ART-nr.
GB41633011

Sættet indeholder:
Skrutrækker 0,6 mm x 3,5 mm
Flowmåler
Pennetermometer
Unbrakonøgle 2,5 mm
Instruktionsblanket, armatur med et greb

Reservevedelskasse



Sortiment


Værktøjsskasse komplet

ART-nr.
GB41637284

Værktøjsskassen indeholder:


Filter til kontraventil 2-pak
Etiket reservedel 633560
Perlator M22x1 type:B Cascade
Perlator M24x1 type:A Cascade
Armaturfedt tube, 10 g RDFS3
Ventiloverdel keramisk 1/2"
X-ring (87) 2-pak
Termostatindsats
Omskifter
Greb luk. termostatarmatur Nautic
Greb temperatur termostatarmatur Nautic
Kartouche Nautic
Kartouche Nautic, lavt støbt udløb
Keramisk lukke opvaskemaskine, 98-
Nøgle til udendørsarmatur 8/4-k
Skrutrækker NV13

GB4163698 02
GB41633235
GB41630129
GB41631330
GB41633564
GB41638284
GB41633971 02
GB41634045 01
GB41636577 01
GB41637804 01
GB41637810 01
GB41637267 01
GB41638203 01
GB41635762 33
GB41640560
GB4143000014 10

Spindel til udendørsarmatur, ikke-selvtømmende, 18 mm, 2003–



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
73 3449.910 FG0640837

Spindel med greb, selvtømmende, 18 mm 2003–



Sortiment
Krom

ART-nr.
FG0640841

Spindel til udendørsarmatur, selvtømmende, 18 mm, 2003–



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 3449.911 FG0640836

Konus/kontraventil til udendørsarmatur, 18 mm, 2003–



Sortiment

VVS-nr. ART-nr.
74 3449.912 FG0640835

Ventiloverstyrke til gårdhane selvtømmende med greb
ART-nr. 10 10 55, –2003



Sortiment
Krom

VVS-nr. ART-nr.
74 3449.994 FG0640794

Nøgle til gårdhane fra 1977–



Sortiment
Grå plast

VVS-nr. ART-nr.
74 3441.004 FG0640560

Ventiloverstyrke til gårdhane ikke-selvtømmende,
ART-nr. 10 10 05, –2003


Sortiment
Krom

ART-nr.
FG0640548

Ventiloverstyrke til gårdhane selvtømmende,
ART-nr. 10 10 15, –2003



Sortiment
Krom

ART-nr.
FG0640782

Kontraventil til gårdhane fra august 1996. Ø 14 mm 1996–2003


Sortiment


ART-nr.
GB41634719 01

Reserveudelssæt til gårdhane fra 1986–2003


Konus og to pakninger. Leveres i plastpose.

Sortiment


ART-nr.
GB41633510 01

Spindelforlænger til gårdhane fra 1977–

Sortiment
Vægtykkelse maks. 400 mm

Vægtykkelse maks. 1000 mm

ART-nr.
GB41633505 01

GB41633506 01

Nøgle til gårdhane før 1977


Sortiment

ART-nr.
GB41640128

Tilslutningsnippel til tud

M20x1.5



G1/2

Sortiment
Krom, inkl. O-ring

Krom med medfølgende kontraventil

ART-nr.
GB41634757 01


GB41634756 01

Tilslutningsnippel til tud 636820 t.o.m. 2007-10 samt 637315

M20x1,5


Sortiment
Med O-ring


ART-nr.
GB41636359 01

Tilslutningsnippel f.o.m. 2007 10

Sortiment
Med O-ring

ART-nr.
GB41637347

Tilslutningsnippel til tud 40 c-c armatur med et greb med keramisk tætning

G1/2



G1/2

Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41632815

Indløbsnippel med kontraventil, til termostatarmer 40 c-c



Sortiment
2-pak

ART-nr.
GB41632814 02

Overgangsnippel til fast udløb



Sortiment
Krom, inkl. O-ring

ART-nr.
GB41632811

Overgangsnippel


Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41631746

Overgangsnippel til drejehane



Sortiment
Krom, inkl. O-ring

ART-nr.
GB41632813

Kugleventil EVU, til udløb til vaske- og opvaskemaskine



Sortiment

ART-nr.
FG0798057 05

Drejeligt vinkelrør til bordopvaskemaskine 1998–


Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41635790 01

Drejeligt vinkelrør til bordopvaskemaskine –1998


Sortiment
Krom

ART-nr.
GB41634190 01